



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8236CL0506

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

HakaGerodur AG
Mooswiesstr. 67, CH-9201 Gossau SG

Vertreiber
distributor

HakaGerodur AG
Mooswiesstr. 67, CH-9201 Gossau SG

Produktart
product category

Verbundrohre für die Trinkwasserinstallation: PE-RT/Al/PE-RT-Rohr,
Fert.-Gr. 1 (8236)

Produktbezeichnung
product description

Verbundrohr (PE-RT/Al/PE-RT) für die Trinkwasserinstallation

Modell
model

HAKATHEN®

Prüfberichte
test reports

Kontrollprüfung Labor: RA5223.244711.25 vom 15.09.2025 (SKZ)
Ergänzungsprüfung: V531-24 vom 09.12.2024 (IMA)
Baumusterprüfung: V142/20.1 vom 03.03.2022 (IMA)
Baumusterprüfung: V149/17.4 vom 13.11.2018 (IMA)
Ergänzungsprüfung: B396/15.1A+B396/15.2A vom 02.02.2016 (IMA)
Baumusterprüfung: B295/13.6 vom 22.12.2015 (IMA)
Ergänzungsprüfung: B209/13.2+B209/13.3 vom 10.06.2015 (IMA)
Baumusterprüfung: B208/13.2 vom 23.12.2014 (IMA)
Ergänzungsprüfung: B294/13.5 vom 21.08.2013 (IMA)
Baumusterprüfung: B354/10.4 vom 20.12.2012 (IMA)

Prüfgrundlagen

DVGW W 542 (01.08.2009)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

05.11.2026 / 25-0988-WNV

70028-04-A-DE

30.10.2025 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

1A.0.70



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvlgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
HAKATHEN®	Fertigungsgruppe: 1	Abmessungen: bis 63 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

geprüfte Abmessungen:

14,0 x 2,00 mm (Al: 0,18 mm),
14,3 x 2,30 mm (Al: 0,18 mm),

16,0 x 2,00 mm (Al: 0,20 mm),
16,0 x 2,20 mm (Al: 0,20 mm),
16,0 x 2,20 mm (Al: 0,25 mm),
16,0 x 2,00 mm (Al: 0,40 mm),

20,0 x 2,00 mm (Al: 0,25 mm),
20,0 x 2,00 mm (Al: 0,40 mm),
20,0 x 2,25 mm (Al: 0,25 mm),
20,0 x 2,30 mm (Al: 0,25 mm),
20,0 x 2,30 mm (Al: 0,50 mm),
20,0 x 2,50 mm (Al: 0,25 mm),
20,0 x 2,50 mm (Al: 0,40 mm),
20,0 x 2,50 mm (Al: 0,50 mm),
20,0 x 2,80 mm (Al: 0,25 mm),

25,0 x 2,50 mm (Al: 0,35 mm),
25,0 x 2,50 mm (Al: 0,50 mm),
25,0 x 2,80 mm (Al: 0,35 mm),
25,0 x 2,80 mm (Al: 0,50 mm),
25,0 x 3,50 mm (Al: 0,35 mm),

26,0 x 3,00 mm (Al: 0,35 mm),
26,0 x 3,00 mm (Al: 0,50 mm),

32,0 x 4,40 mm (Al: 0,40 mm),
32,0 x 3,00 mm (Al: 0,50 mm),

40,0 x 3,50 mm (Al: 0,50 mm),
40,0 x 4,00 mm (Al: 0,50 mm),

50,0 x 4,00 mm (Al: 0,60 mm),

63,0 x 4,50 mm (Al: 0,80 mm)

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

