HakaGerodur




GEROtherm®

Verbindungsrohre
Tuyaux de connection
Tubi di raccordo

HakaGerodur
Giessenstrasse 3
CH-8717 Benken
T +41 55 293 25 25

GERОthen® Verbindungsrohre, glattendig, schwarz – Stangen
GERОthen® Tuyaux de connection avec extrémités lisses, noire – barres
GERОthen® Tubi di raccordo, neri – barre



PG 102_500

Industrie Art. Nr. Industie Article no. industria N. articolo	ANERGIE Art. Nr. ANERGIE Article no. ANERGIE N. articolo	dn mm	en mm	di mm	L m	Gewicht Poids Peso kg/m	Preis Prix Prezzo CHF/m
PE100-RC / S5 / SDR 11 / PN16							
107858		25	2.3	20.4	5.0	0.173	1.80
107862		25	2.3	20.4	10.0	0.173	1.80
107796		32	3.0	26.0	5.0	0.274	2.75
107797		32	3.0	26.0	10.0	0.274	2.75
107799		40	3.7	32.6	5.0	0.434	4.15
107802	116840	40	3.7	32.6	10.0	0.434	4.15
107804		50	4.6	40.8	5.0	0.672	6.20
107808	116368	50	4.6	40.8	10.0	0.672	6.20
107811		63	5.8	51.4	5.0	1.062	9.35
107813	116369	63	5.8	51.4	10.0	1.062	9.35
107814		75	6.8	61.4	5.0	1.481	12.40
107815	116370	75	6.8	61.4	10.0	1.481	12.40
107818		90	8.2	73.6	5.0	2.143	17.05
107820	116371	90	8.2	73.6	10.0	2.143	17.05
107821		110	10.0	90.0	5.0	3.176	23.20
107823	116372	110	10.0	90.0	10.0	3.176	23.20
107829		125	11.4	102.2	5.0	4.118	30.10
107830	116373	125	11.4	102.2	10.0	4.118	30.10
100187		140	12.7	114.6	5.0	5.131	37.50
107853	116374	140	12.7	114.6	10.0	5.131	37.50
107834		160	14.6	130.8	5.0	6.732	49.20
107835	116375	160	14.6	130.8	10.0	6.732	49.20
107842		180	16.4	147.2	5.0	8.507	62.20
107843	116376	180	16.4	147.2	10.0	8.507	62.20
100186		200	18.2	163.6	5.0	10.488	76.65
107845	116377	200	18.2	163.6	10.0	10.488	76.65
112685		225	20.5	184.0	5.0	13.271	97.00
107847	116378	225	20.5	184.0	10.0	13.271	97.00
107848		250	22.7	204.6	5.0	16.320	119.35
107849	116379	250	22.7	204.6	10.0	16.320	119.35

Lieferform:
Rohrendenschutz, beidseits:
durch Kappen oder durch Stopfen.
Signierung: weiss
Normen und Richtlinien:
EN 12201, SKZ A278

Forme de livraison:
Protection des deux bouts des tuyaux:
par capuchon oû par bouchon.
Marquage: blanc
Normes et directives:
EN 12201, SKZ A278

Forma fornita:
Protezione delle due estremità del tubo:
con cappucci o con tappi.
Marcatura: bianca
Norme e direttive:
EN 12201, SKZ A278

HakaGerodur
Giessenstrasse 3
CH-8717 Benken
T +41 55 293 25 25

GEROtherm® Verbindungsrohre glattendig, schwarz – Rollen

GEROtherm® Tuyaux de connection avec extrémités lisses, noire – couronnes

GEROtherm® Tubi di raccordo, neri-rotoli



PG 102_119

Industrie Art. Nr. Industie Article no. industria N. articolo	ANERGIE Art. Nr. ANERGIE Article no. ANERGIE N. articolo	dn mm	en mm	di mm	Rollenlänge Couronnes Lunghezza m	Gewicht Poids Peso kg/m	Preis Prix Prezzo CHF/m
PE100-RC / S5 / SDR 11 / PN16							
108009		25–¾"	2.3	20.4	50	0.173	3.00
108010		25–¾"	2.3	20.4	100	0.173	3.00
108013		25–¾"	2.3	20.4	200	0.173	3.00
108017		32–1"	3.0	26.2	50	0.274	4.55
108021		32–1"	3.0	26.2	100	0.274	4.55
108023		32–1"	3.0	26.2	200	0.274	4.55
108025	116757	40–1¼"	3.7	32.6	50	0.434	6.65
108026	116758	40–1¼"	3.7	32.6	100	0.434	6.65
108027*	116759*	40–1¼"	3.7	32.6	200	0.434	6.65
108029	116760	50–1½"	4.6	40.8	50	0.672	10.30
108030	116761	50–1½"	4.6	40.8	100	0.672	10.30
100199*	116762*	50–1½"	4.6	40.8	200	0.672	10.30
108032	116763	63–2"	5.8	51.4	50	1.062	15.60
108033	116764	63–2"	5.8	51.4	100	1.062	15.60
107939*	116765*	63–2"	5.8	51.4	200	1.062	15.60
108034*	116766*	75–2½"	6.8	61.4	50	1.481	21.80
108036*	116767*	75–2½"	6.8	61.4	100	1.481	21.80
116864*	116768*	75–2½"	6.8	61.4	200	1.481	21.80
108038*	116769*	90–3"	8.2	73.6	50	2.143	31.55
108039*	116770*	90–3"	8.2	73.6	100	2.143	31.55
116865*	116771*	90–3"	8.2	73.6	200	2.143	31.55

* auf Anfrage/sur demande/su richiesta

Sonderlängen und Wicklung auf Haspel auf Anfrage erhältlich.
Longueures spéciales et confection sur bobines, sur demande.
Lunghezze speciali e avvolgimenti su bobine a richiesta.

Lieferform:
Rohrendenschutz, beidseits:
durch Kappen oder durch Stopfen.
Signierung: weiss
Normen und Richtlinien:
EN 12201, SKZ A278

Forme de livraison:
Protection des deux bouts des tuyaux:
par capuchon oû par bouchon.
Marquage: blanc
Normes et directives:
EN 12201, SKZ A278

Forma fornita:
Protezione delle due estremità del tubo:
con cappucci o con tappi.
Marcatura: bianca
Norme e direttive:
EN 12201, SKZ A278

HakaGerodur
Giessenstrasse 3
CH-8717 Benken
T +41 55 293 25 25

Rollenabmessungen
Dimensions des couronnes
Dimensioni dei rotoli



dn mm	ID mm	AD mm	H mm	Rollenlänge Couronnes Lunghezza m	Palette Palette Palett cm × cm	Rollen pro Palette couronnes par palette Rotoli per palett
25–¾″	745	930	140	50	80 × 80	10
	650	1′010	140	100	100 × 100	10
	710	1′070	240	200	100 × 100	8
32–1″	705	1′000	130	50	80 × 80	10
	730	1′130	180	100	100 × 100	10
	800	1′315	250	200	100 × 100	8
40–1¼″	935	1′235	190	50	100 × 100	10
	760	1′330	190	100	120 × 120	10
	900	1′470	310	200	120 × 120	5
50–1½″	950	1′230	280	50	120 × 120	5
	930	1′380	330	100	120 × 120	5
	1′000	1′710	325	200	150 × 150	5
63–2″	1′260	1′620	290	50		
	1′350	1′920	290	100		

Warnband «Erdwärmesystem»
Bande de signalisation «systéme gèothermique»
Nastro di segnalazione «sistema geotermico»



PG 102_122

Art. Nr. Article no. N. articolo	Bezeichnung Description Descrizione	L m	b mm	Gewicht Poids Peso kg/Stk.	Preis Prix Prezzo CHF/Stk.
104684	Warnband grün 5-sprachig (D-F-I-E-ES) Bande de signalisation vert 5-langues (D-F-I-E-ES) Nastro di segnalazione verde 5-lingue (D-F-I-E-ES)	250	40	1.23	35.00

HakaGerodur
Giessenstrasse 3
CH-8717 Benken
T +41 55 293 25 25

GEROtherm®-RT Verbindungsrohre Stangen
GEROtherm®-RT Tuyaux de connection barres
GEROtherm®-RT Tubi di raccordo barra





PG 102_111

Industrie Art. Nr. Industie Article no. industria N. articolo	ANERGIE Art. Nr. ANERGIE Article no. ANERGIE N. articolo	dn mm	en mm	di mm	L m	Gewicht Poids Peso kg/m	Preis Prix Prezzo CHF/m
PE100-RT-RC/S5/SDR 11/PN16							
108372*	116869*	40	3.7	32.6	5	0.434	11.80
114353*	116871*	40	3.7	32.6	10	0.434	11.80
108373*	116870*	50	4.6	40.8	5	0.669	18.30
114352*	116872*	50	4.6	40.8	10	0.669	18.30
114354*	116874*	63	5.8	51.4	10	1.054	28.90

* auf Anfrage/sur demande/su richiesta

HakaGerodur
Giessenstrasse 3
CH-8717 Benken
T +41 55 293 25 25

GEROtherm®-RT Verbindungsrohre
GEROtherm®-RT Tuyaux de connection
GEROtherm®-RT Tubi di raccordo





PG 102_110

Industrie Art. Nr. Industie Article no. industria N. articolo	ANERGIE Art. Nr. ANERGIE Article no. ANERGIE N. articolo	dn mm	en mm	di mm	Rollenlänge Couronnes Lunghezza m	Gewicht Poids Peso kg/m	Preis Prix Prezzo CHF/m
PE100-RT-RC/S5/SDR 11/PN16							
112686*		32	3.0	26.2	50	0.274	8.10
104776*		32	3.0	26.2	100	0.274	8.10
104777*	116863*	40	3.7	33.0	50	0.434	11.80
104781*	116866*	40	3.7	33.0	100	0.434	11.80
104782	116867*	40	3.7	33.0	200	0.434	11.80
108380*	116873*	50	4.6	40.8	50	0.669	18.30
108381*	116876*	50	4.6	40.8	100	0.669	18.30
108382*	116877*	50	4.6	40.8	200	0.669	18.30

* auf Anfrage/sur demande/su richiesta

Produkt-/Massänderungen vorbehalten. Andere Längen auf Anfrage/Sous réserve de modifications de produits et dimensions. Autres longueurs sur demande/Con riserva di modifica delle dimensioni. Altre lunghezze su richiesta

Rollenabmessungen
Dimensions des couronnes
Dimensioni dei rotoli



dn mm	ID mm	AD mm	H mm	Rollenlänge Couronnes Lunghezza m	Palette Palette Palett cm × cm	Rollen pro Palette couronnes par palette Rotoli per palett
32–1"	705	1'000	130	50	80 × 80	10
	730	1'130	180	100	100 × 100	10
40–1¼"	935	1'235	190	50	100 × 100	10
	760	1'330	190	100	120 × 120	10
	900	1'470	310	200	120 × 120	5
50–1½"	950	1'230	280	50	120 × 120	5
	930	1'380	330	100	120 × 120	5
	1'000	1'710	330	200	150 × 150	5

HakaGerodur
Giessenstrasse 3
CH-8717 Benken
T +41 55 293 25 25

GEROtherm® Verbindungsrohre, glattendig, diffusionsdicht – Rollen

GEROtherm® Tuyaux de connection avec extrémités lisses, étanche à la diffusion – couronnes

GEROtherm® Tubi di raccordo, impermeabile alla diffusione – rotoli





Art. Nr. Article no. N. articolo	dn mm	en mm	di mm	L m	de1 min. mm	de1 max. mm	Gewicht Poids Peso kg/m	Preis Prix Prezzo CHF/m
PE 100-RC, S5 / SDR 11 / PN 16								
*	32	3.0	26.0	50	34.0	34.9	0.409	*
*	32	3.0	26.0	100	34.0	34.9	0.409	*
*	40	3.7	32.6	50	42.0	42.9	0.592	*
*	40	3.7	32.6	100	42.0	42.9	0.592	*
*	50	4.6	40.8	50	52.0	52.9	0.870	*
*	50	4.6	40.8	100	52.0	52.9	0.870	*

* Art. Nr. und Preis auf Anfrage / Article no. et prix sur demande / N. articolo e prezzo su richiesta

GEROtherm® Verbindungsrohre, glattendig, diffusionsdicht – Stangen

GEROtherm® Tuyaux de connection avec extrémités lisses, étanche à la diffusion – barres

GEROtherm® Tubi di raccordo, impermeabile alla diffusione – barre





Art. Nr. Article no. N. articolo	dn mm	en mm	di mm	L m	de1 min. mm	de1 max. mm	Gewicht Poids Peso kg/m	Preis Prix Prezzo CHF/m
PE 100-RC, S5 / SDR 11 / PN 16								
*	32	3.0	26.0	5	34.0	34.9	0.409	*
*	32	3.0	26.0	10	34.0	34.9	0.409	*
*	40	3.7	32.6	5	42.0	42.9	0.592	*
*	40	3.7	32.6	10	42.0	42.9	0.592	*
*	50	4.6	40.8	5	52.0	52.9	0.870	*
*	50	4.6	40.8	10	52.0	52.9	0.870	*

* Art. Nr. und Preis auf Anfrage / Article no. et prix sur demande / N. articolo e prezzo su richiesta

Lieferform:
Rohrendenschutz, beidseits:
durch Kappen oder durch Stopfen.
Signierung: weiss
Normen und Richtlinien:
EN 12201-2, SKZ A278

Forme de livraison:
Protection des deux bouts des tuyaux:
par capuchon oû par bouchon.
Marquage: blanc
Normes et directives:
EN 12201-2, SKZ A278

Forma fornita:
Protezione delle due estremità del tubo:
con cappucci o con tappi.
Marcatura: bianca
Norme e direttive:
EN 12201-2, SKZ A278

HakaGerodur
Giessenstrasse 3
CH-8717 Benken
T +41 55 293 25 25

Miethaspel
Dérouleur de location
Bobina a noleggio



Sämtliche Verbindungsrohre sind auch auf Miethaspel erhältlich.
Tous les tubes de raccordement sont également disponibles sur dévidoir de location.
Tutti i tubi di collegamento sono disponibili anche su bobine a noleggio.

Die Miethaspel am Lager sind mit GEROtherm® Verbindungsrohre ANERGIE de50mm/PN16 bestückt.
Les dévidoirs de location en stock sont équipés de tuyaux de raccordement GEROtherm® ANERGIE de50mm/PN16.
Le bobine a noleggio sono dotate di tubi di collegamento GEROtherm® ANERGIE de50mm/PN16.

Preis und Lieferzeit auf Anfrage
Prix e délai de livraison sur demande
Prezzo e tempi di consegna su richiesta