



Référence d'objet


GEROfit® Gaz


Biogaz
VOé chaleur SA
1439 Rances

Dans le cadre du développement de leur important réseau gazier, la société VOé chaleur SA a réalisé un réseau de 3'640m en GEROfit gaz de diamètre d.110mm SDR17. Le but étant de relier le réseau HP (5bars) avec une injection venant

de la centrale Biogaz. La plupart des conduites passant à travers champs, des barres de 20m ont été privilégiées. Grâce à cela, la société VOé a pu réduire de moitié le nombre de soudure. Ce procédé très avantageux lorsque la

topologie du terrain le permet, nécessite toutefois un transport spécial dû à la longueur des tubes. Des variantes en longueurs de 15m sont aussi possible avec transport standard.





Grâce à son manteau protecteur, les tubes GEROfit GAZ pourront être installé dans la fouille sans lit de sable et recouvert avec les matériaux d'excavation.

Les tubes GEROfit sont des tubes de catégorie « type 3 », et répondent donc aux normes pour la pose en fouille sans sable mais aussi pour les forages dirigés, les

installations de « cracking » ou de « relining ».



Données du projet

Chantier

Réseau HP et Biogaz
1439 Rances

Enterprise


VOé chaleur SA
Rue de la Poste 2
1350 Orbe

Référent

Monsieur Dylan Fahrni
Responsable exploitation chaleur

Produits utilisés

- GEROfit® Gaz PE100-RC, 110 x 6.6 mm S8
SDR17 PN10



HakaGerodur

HakaGerodur AG
Giessenstrasse 3
CH-8717 Benken
T +41 (0)55 293 25 25
Verkauf_RS@hakagerodur.ch
www.hakagerodur.ch

